

鹿児島県水産技術開発センター 〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212. FAX:0993-27-9218

【海 況】

〇黒潮北緑域(薩南~トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月7日現在、屋久島御崎の 北1.3マイル付近にあり、接岸している。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月7日現在、80マ 小付近にある。

〇定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒 潮流域,屋久島御崎,中之島,与路島で0.1~ 1.7℃昇温し、その他の海域で0.2~1.5℃降温 した。

平年比較では、佐多岬、竹島、甑海峡で"や や低め". 鹿児島. 与論で"平年並". 黒潮流 域で"やや高め"、その他の海域で"かなり高 め"となった。



事而水温℃

衣田小温 し								
定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価				
黒潮流域	22.7	+0.2	+0.6	やや高め				
鹿児島	15.9	-0.2	-0.1	平年並				
佐多岬	16.5	-1.5	-1.2	やや低め				
竹島	18.4	-0.9	-0.8	やや低め				
屋久島御崎	21.9	+1.7	+1.7	かなり高め				
中之島	22.5	+0.6	+0.9	かなり高め				
笠利崎	21.6	-0.3	+0.8	かなり高め				
与路島	21.3	+0.1	+0.6	かなり高め				
与論	21.0	-0.2	-0.1	平年並				
甑海峡	15.7	-0.5	-1.0	やや低め				

鹿児島-那覇定期客船観測は3/7-8 串木野-甑定期客船観測は3/7

【漁 況】 〇定置網

カタクチイワシ、マダイ、ブリ主体に7.1トンの入網。

〇キビナゴ刺網

漁

種

甑島海域では、2~11箱/隻·日の漁。種子島海 域では、5箱/隻・日の漁。

Oトビウオロープ曳網

種子島海域では、大比を200~300箱/統・日の漁。 屋久島海域では、大比を151~167箱/統・日の漁。

〇その他

甑島海域では、週計でプリ(4~15kg)が6トン、メジナ(0.5 甑島海域では、一本釣りでマダイ(1~5kg)を调計で ~2kg)が257kgの入網。西薩南部海域では、週計でプリ 540kg、ハチヒキ(1~3kg)を40~100kg/隻・日の漁。西 (7~8kg)が30尾の入網。鹿児鳥湾口部薩摩半島側で 薩海域では、ごち網でマダイ(0.8~1kg)を10~50kg/ は、マアシ(100~150g)が1日のみ1トン、プリ(1.2~12kg)が 隻・日の漁。一本釣りでへダイ(1~1.5kg)を50kg/隻・ 400~890kg/日, スマ(1.5~2kg)が1日のみ250kg, インダ 日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.8~ イ(0.9~1.4kg)が50~110尾/日の入網。大隅半島東部 7kg)を127~554kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1~3kg) 海域では、週計で50統がマアジ小、カタクチイワシ、サバ類中 を40尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でメジ 主体に17トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で ナ(1~2kg)を1日のみ20kg/隻の漁。底曳網でマダイ (0.2~4kg)を7~10kg/隻·日の漁。熊毛海域では、 一本釣りでハマダイ(1~7kg)を100kg/隻・日、メダイ(4 ~8kg)を50kg/隻・日, ムツ(0.5~3kg)を50kg/隻・日 の漁。奄美南部海域では、旗流しの1~2日操業でソ デイカ(胴体のみ9kg)を2~37ハイ/隻の漁。一本釣りの 2日操業でタチウオ(1~2kg)を100~250kg/隻の漁。

き網、特受網、カツオ芋的の施況は下配の表に配載しています。) 注 種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2646報)											
集	·/z ·#	隻数		漁獲量	74 IB	在廷仰世(0/)	1日	前	週	前年同期	
類	漁港	3	を叙	(トン)	漁場	魚種組成(%)	1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
阿久	阿久根	大	11	437	縄瀬 甑東	マアシ・仔37 サハ・類小18 マアシ・豆15	39.8	8	342	2	58
	P-1 / 1K	中	10	105	長島	カタクチイワシ87	10.5	24	409	16	272

	1277											
		阿久根	大	11	437	縄瀬 甑東	マアジ 仔37 サバ類小18 マアジ 豆15	10.5 24 65.6 3 47>11 31.0 14 - 0 - 0 41.9 11 23.9 38	342	2	58	
	旋網	阿公似	中	10	105	長島	カタクチイワシ87	10.5	24	409	16	272
		枕崎	大	1	66	牛深沖	マサハ・豆95	65.6	3	150	9	445
			中	19	588	立目崎沖 種子島北 屋久島南東	コ マサバ 中16 マサバ 中小13 ウルメイワシ11	31.0	14	490	22	688
		内之浦	中	0	_			-	0	-	0	-
4		山川	中	0	_			_	0	-	0	-
ıl		計	大	12	503			41.9	11	492	11	503
Ш		ĒΙ	中	29	693				38	898	38	960
$\ \ $	東海旋網	阿久根		0	_			_	0	-	0	_
H	旋網	枕崎		0	_			_	2	356	2	34
$\left\ \cdot \right\ $	棒受網	阿久根		25	46	阿久根沖 長島	カタクチイワシ99	1.8	28	37	28	61
H		内之浦		0	_			_	0	_	0	_
$\ \ $	定置網	内之浦		50	17		マアジ・小24 カタクチイワシ22 サバ類中11	0.3	43	40	40	24
$\ \ $	刺網	阿久根		29	2	甑 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.1	49	4	62	10
$\ \ $			大	0	_			_	1	292	0	_
	カツオ 竿釣	枕崎	小	0	_			_	0	_	0	_
$\ $.		海旋	0	_			_	1	115	4	1559
]	海外 旋網	山川	中	0	_			_	0	_	0	_
			海旋	1	1473		カツオ小63 キハダ25 カツオ中9	1,473.0	1	131	0	_

	16	7	黒潮流軸	黒潮北縁域
2	71	tv B	今週	今週
	マアジ仔サバ類小		- 先週	先週
17	マアジ豆		~	1////
	77	少好	A .	
18		小類	() S	٠{/////
		7世小中小	ا المراجع المح	
	8	サルメイワシ		マサハ°中 ルメイワシ
20	22		(PW	
21]//黑潮	北縁域	21 /	21 / C
	23		プラッヤー	
		\	7///	1 /6/
				20/9
	/2/9		/ / / 2	1 20
	a)	4-	/) ~	
	, "			
1	23			
	j C			
111/2	\$ J			
[]	7			
	U			
۵				
/			7	22
表面水温分布図は、里湖流軸は、海上の	(社)漁業情報サービスt 保安庁3月8日発行「海	センター提供の3月8日付	「海況日報」による	
無例が押は、海上で	▶メ川 ◇月○口 光刊 神。	开座积于灰23平43万	コーチの。	L