

鹿児島県漁海況週報

平成29年6月8日発行(6月1日～6月7日)
第2707報【旧暦:5月7日～5月13日/月齢6.3～12.3/潮汐:小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月6日現在、竹島の南8.1マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月6日現在、75マイル付近にあり、離岸している。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島で0.1～0.4℃降温し、その他の海域で0.2～1.3℃升温した。

平年比較では、黒潮流域、笠利崎で“やや低め”、竹島、屋久島御崎、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.0	-0.1	-0.4	やや低め
鹿児島	22.6	+0.6	+0.5	平年並
佐多岬	22.3	+1.3	-0.1	平年並
竹島	24.2	+0.2	+0.8	やや高め
屋久島御崎	25.8	+0.6	+1.3	やや高め
中之島	25.6	-0.4	-0.2	平年並
笠利崎	24.1	+0.5	-0.6	やや低め
与路島	24.3	+0.9	-0.1	平年並
与論	25.5	+0.3	+0.7	やや高め
甌海峡	22.1	+0.2	-0.3	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は6/6～7
串木野～那覇定期客船観測は6/7

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でブリ(7kg前後)が2.9トン、シロジキ(72～106kg)が2尾の入網。西薩南部海域では、ブリ(2kg)が3～10トン/日、トビウオ(100～200g)が300～750kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(80～120g)が0.7～8トン/日、マダイ(0.5～1.2kg)が0.7～1.2トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマアジ(80～250g)が1トン、1日のみカンパチ(1.5～2kg)が400kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で45統がウルメイワシ、マアジ小、マアジ仔主体に45トン/日の入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、マアジ、サワラ主体に10.3トンの入網。

○パッチ網

西薩海域では、カエリ主体の製品で9.8トンの入札があった。志布志湾海域では、カエリ混じりの製品で12.5トンの入札があった。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、6～26箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で40箱/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～25箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域では10箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2658報)						
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量		
旋網	阿久根	大	2	76	縄瀬	マイワシ小85	ウルメイワシ13	38.1	1	31	2	3
		中	18	85	長島 串木野沖 縄瀬 川内沖	カタチイワシ49	マアジ小15	マイワシ小12	4.7	15	137	30
	枕崎	大	5	263	屋久島南 牛深沖	ゴマサハ豆72	マイワシ27	52.6	8	436	8	311
		中	7	112	内之浦沖 枕崎沖	カタチイワシ24	マアジ豆23	ウルメイワシ17	16.0	23	522	23
	内之浦	中	1	5	内之浦沖	ウルメイワシ100		5.2	0	—	0	—
	山川	中	0	—				—	0	—	0	—
計	大	7	339				48.4	9	467	10	314	
	中	26	203				7.8	38	659	53	1159	
東海旋網	阿久根	0	—				—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—				—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	60	92	阿久根沖 長島	カタチイワシ58	マイワシ仔21	ウルメイワシ13	1.5	58	98	96	89
	内之浦	0	—				—	0	—	1	0.5	
定置網	内之浦	45	45		ウルメイワシ51	マアジ小11	マアジ仔6	1.0	52	30	49	41
刺網	阿久根	137	26	甌 長島 阿久根沖	キビナゴ100		0.2	110	23	139	37	
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—	
		小	0	—				—	0	—	0	
	海外旋網	海旋	0	—				—	1	679	1	811
		中	0	—				—	2	23	0	—
		山川	海旋	0	—				—	2	1430	2

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを14～31箱/統・日、セトビを18～32箱/統・日、青トビを5～7箱/統・日の漁。

○その他

甌島海域では、一本釣りでアカハタ(0.7～1.3kg)を20尾/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を5～60kg/隻・日、チダイ(200～300g)を5～60kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～800g)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でシロキス(40～100g)を13～26kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～500g)を10～15kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(600～900g)を50尾/隻・日、イサキ(400～500g)を10～20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～500g)を20kg/隻・日、ハモ(1～2kg)を10kg/隻・日の漁。種子島海域では、素潜りでトコシ(50～100g)を3～10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りゴマサハ(600～700g)を30尾/隻・日、キダイ(300～600g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美海域では、一本釣りの2日操業でチウオ(2～3kg)を150～350kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月7日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月7日発行「海洋速報平成29年106号」による。