

# 鹿児島県漁海況週報

平成29年6月15日発行(6月8日～6月14日)  
第2708報【旧暦:5月14日～5月20日/月齢13.3～19.3/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月14日現在、竹島の南5.5マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月14日現在、64マイル付近にあり、離岸している。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、中之島で0.2～0.5℃降温し、与路島で変わらず、その他の海域で0.2～0.6℃昇温した。

平年比較では、中之島で“著しく低め”、佐多岬で“かなり低め”、竹島、甌海峡で“平年並”、与論で“やや高め”、屋久島御崎で“かなり高め”、その他の海域で“やや低め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.5	+0.5	-0.4	やや低め
鹿児島	22.4	-0.2	-0.6	やや低め
佐多岬	21.8	-0.5	-1.6	かなり低め
竹島	24.5	+0.3	+0.2	平年並
屋久島御崎	26.3	+0.5	+1.1	かなり高め
中之島	25.3	-0.3	-1.0	著しく低め
笠利崎	24.3	+0.2	-1.1	やや低め
与路島	24.3	+0.0	-0.6	やや低め
与論	25.9	+0.4	+0.7	やや高め
甌海峡	22.7	+0.6	-0.3	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は6/12-15  
串木野～甌定期客船観測は6/14

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、週計でフリ(6.0～7.0kg)が3.8トン、ウルメイワシ(50～100g)が3.3トンの入網。西薩南部海域では、フリ(1.5kg)が1.2トン/日、トビウオ(100～200g)が300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、週計でマアジ(80～120g)が9.2トン、マダイ(0.7～1.4kg)が2.9トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1.5～4.0kg)が1.5トン入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がウルメイワシ、キビナゴ、サハ類中主体に65トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、チウオ主体に16.9トンの入網。

### ○パッチ網

西薩海域では、カリ主体の製品で17.5トンの入札があった。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～16箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で20箱/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、15～25箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロブ曳網

種子島海域では、中トビを、90箱/統・日、小トビを40箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを25～34箱/統・日、セトビを3～71箱/統・日、青トビを2～12箱/統・日の漁。


### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(100～700g)を5～40kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(400～500g)を2.5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でシロキス(40～100g)を9～23kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～800g)を10～33kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでマダイ(1～2kg)を10kg/隻・日、コマサハ(600～900g)を50尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～500g)を30kg/隻・日、ハモ(0.8～1.5kg)を10kg/隻・日の漁。種子島海域では、素潜りでトコブシ(50～100g)を60kg/日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサハ(600～700g)を30kg/隻・日、キダイ(300～700g)を30kg/隻・日の漁。奄美海域では、一本釣りの2日操業でチウオ(1～2kg)を100～240kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 漁業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2659報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	2	76	0	—	
		中	4	9	縄瀬 串木野沖	ウルメイワシ25 サハ類25 マアジ20	2.2	18	85	31	377
	枕崎	大	2	25	内之浦沖 野間池沖	カクチイワシ44 ウルメイワシ36 コマサハ豆15	12.3	5	263	8	166
		中	4	63	内之浦沖 湯瀬	コマサハ中31 ウルメイワシ25 コマサハ豆13	15.8	7	112	15	288
	内之浦	中	0	—	—	—	—	1	5	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	25	—	—	12.3	7	339	8	166	
	中	8	72	—	—	9.0	26	203	46	664	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	11	12	阿久根沖 長島	カクチイワシ84 ウルメイワシ10 マイワシ小6	1.0	60	92	108	148	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	65	—	ウルメイワシ66 キビナゴ7 サハ類中5	1.4	45	45	50	38	
刺網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海外旋網	海旋	0	—	—	—	—	0	—	2	1448
		山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0
	海旋	0	—	—	—	—	0	—	1	783	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月14日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月14日発行「海洋速報平成29年111号」による。