

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年2月8日発行(2月1日～2月7日)  
第2741報【旧暦:12月16日～12月22日/月齢15.0～21.0/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月7日現在、屋久島御崎の北7.9マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月6日現在、58マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、屋久島御崎で0.9～1.1℃昇温し、竹島で変わらず、その他の海域で0.3～1.0℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“やや高め”、竹島、屋久島御崎、与論で“平年並”、鹿児島、笠利崎で“やや低め”、その他の海域で“かなり低め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.0	-0.6	-0.9	かなり低め
鹿児島	15.6	-0.5	-0.7	やや低め
佐多岬	18.5	+0.9	+0.6	やや高め
竹島	19.1	+0.0	-0.4	平年並
屋久島御崎	20.0	+1.1	-0.2	平年並
中之島	20.5	-0.9	-1.0	かなり低め
笠利崎	20.4	-0.6	-0.6	やや低め
与路島	20.4	-0.4	-0.7	かなり低め
与論	21.1	-0.3	-0.3	平年並
甕海峡	14.6	-1.0	-1.7	かなり低め

鹿児島～那覇定期客船観測は2/5-8  
串木野～鹿児島定期客船観測は2/7

## 【漁況】

時化のため、全般に低調な漁模様であった。

### ○定置網

甕島海域では、多い日でブリ(3～7kg)が70kg、スマ(0.8～1.8kg)が35kg、メジナ(0.5～1kg)が22kgの入網。西薩海域では、ヒラスギ(0.4～4kg)が6～50kg/統・日の入網。西薩南部海域では、ゴマサハ(400～500g)が50～60kg/日、メジナ(0.7～1kg)が11～15kg/日、1日のみブリ(3～6kg)が60kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハガツオ(1.5kg)が390kg、ヘダイ(800g)が220kg、マシ(100g)が200kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がサハ類中、ネブツダイ、カタチイワシ主体に29トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、ブリ、アカマス主体に9.8トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、2箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2691報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	56	甕東	サハ類74 マシ仔19	18.5	7	134	12	458
		中	0	—			—	3	21	10	254
	枕崎	大	3	90	甕東	マサハ小52 ゴマサハ小30 マサハ豆11	30.1	0	—	0	—
		中	1	6	立目崎沖	ゴマサハ豆98	6.4	5	73	16	441
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	6	146			24.3	7	134	12	458	
	中	1	6			6.4	8	95	26	695	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	0	—			—	4	2	25	67	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	29		サハ類中27 ネブツダイ26 カタチイワシ20	0.6	48	31	44	30	
刺網	阿久根	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	枕崎	海旋	0	—			—	1	796	1	783
		中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	1	233		カツオ小94	233.4	1	765	2	1496

### ○ブリ銅付け


鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～6kgサイズを20尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～6kgサイズを25～540kg/統・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ大トビを12箱/統の漁。

### ○その他

甕島海域では、一本釣り1日のみマダイ(1.5～3.5kg)を12～17kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を10～50kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～4kg)を15～50kg/隻・日の漁。底曳網でツヒガイ(70～80g)を100～150kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でヒラメ(1～2kg)を多い船で4kg/日の漁。かご網でマダコ(0.7～1.7kg)を2～5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣り1日のみマダイ(4～7kg)を50kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月7日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁2月7日発行「海洋通報平成30年24号」による。