

鹿児島県漁海況週報

平成30年2月15日発行(2月8日～2月14日)
第2742報【旧暦:12月23日～12月29日/月齢22.0～28.0/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月13日現在、中之島の南4.7マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月13日現在、46マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、与路島、甌海峡で0.2～1.5℃昇温し、その他の海域で0.1～2.2℃降温した。

平年比較では、中之島で“著しく低め”、屋久島御崎で“かなり低め”、佐多岬、与論、甌海峡で“平年並”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 21.2 | +0.2 | -0.6 | やや低め |
| 鹿児島 | 15.5 | -0.1 | -0.6 | やや低め |
| 佐多岬 | 17.7 | -0.8 | -0.1 | 平年並 |
| 竹島 | 18.4 | -0.7 | -1.0 | やや低め |
| 屋久島御崎 | 18.5 | -1.5 | -1.6 | かなり低め |
| 中之島 | 18.3 | -2.2 | -3.1 | 著しく低め |
| 笠利崎 | 20.3 | -0.1 | -0.6 | やや低め |
| 与路島 | 20.6 | +0.2 | -0.4 | やや低め |
| 与論 | 21.0 | -0.1 | -0.2 | 平年並 |
| 甌海峡 | 16.1 | +1.5 | +0.2 | 平年並 |

鹿児島～那覇定期客船観測は2/13-14
串木野～甌定期客船観測は2/14

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でフリ(4～8kg)が354kg、スマ(1～2kg)が115kgの入網。西薩南部海域では、スマ(1.5kg)が120～320kg/日、ハガツオ(1.5kg)が10～220kg/日、フリ(3～6kg)が1日のみ2.4トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみチウオ(1kg)が500kg、フリ(7～8kg)が210kg、ハガツオ(1.5kg)が30kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がネプツタイ、サハ類中、カマス類主体に18トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチウシ、チウオ、アカマス主体に5.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～5箱/隻・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～7kgサイズを30～50尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～6kgサイズを33～234kg/統・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを40～184箱/統・日、中トビを25箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを31～91箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでマダイ(0.8～3kg)を90kg/隻・日の漁。曳網でハガツオ(2kg)を50kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(1～2kg)を15～40kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.8～1kg)を10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を12～150kg/隻・日の漁。一本釣りで1日のみクロダイ(1kg)を50kg/隻の漁。刺網で1日のみマダイ(5kg)を600kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1～3.5kg)を15kg/隻・日、コウイカ(300～700g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りで1日のみハマダイ(1～5kg)を20～80kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～2日操業でソテイカ(胴体のみ10kg)を400～500kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でチウオ(1kg)を100kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2692報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | | |
|------------|-----|----|---------|----------|----------------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 6 | 203 | 甌東 縄瀬 | サハ類豆27 マジ豆27 サハ類大20 | 33.9 | 3 | 56 | 2 | 26 |
| | | 中 | 8 | 100 | 野間池沖 甌東 縄瀬 | サハ類豆38 マルマジ豆21 ウルメイワシ19 | 12.5 | 0 | — | 3 | 43 |
| | 枕崎 | 大 | 1 | 15 | 野間池沖 | マサハ豆77 ウルメイワシ10 マルマジ豆10 | 15.4 | 3 | 90 | 1 | 96 |
| | | 中 | 17 | 298 | 種子島東 枕崎沖 | ゴマサハ中36 ゴマサハ豆13 ゴマサハ大11 | 17.5 | 1 | 6 | 3 | 44 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 7 | 219 | | | 31.3 | 6 | 146 | 3 | 122 | |
| | 中 | 25 | 398 | | | 15.9 | 1 | 6 | 6 | 86 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 1 | 256 | | マサハ小69 マサハ豆10 ゴマサハ小8 | 256.2 | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 4 | 4 | 阿久根沖 | カタチウシ100 | 1.1 | 0 | — | 0 | — | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 47 | 18 | | ネプツタイ27 サハ類中24 カマス類8 | 0.4 | 46 | 29 | 47 | 19 | |
| 刺網 | 阿久根 | 33 | 2 | 甌 牛深沖 長島 | キビナゴ100 | 0.1 | 0 | — | 15 | 0.8 | |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 1 | 349 | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 中 | 1 | 3 | | キハダ66 カツオ小32 | 3.4 | 0 | — | 0 | — |
| | | 海旋 | 1 | 173 | | カツオ小88 キハダ6 カツオ中5 | 173.0 | 1 | 945 | 2 | 900 |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月14日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁2月14日発行「海洋速報平成30年28号」による。