

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年7月26日発行(7月19日～7月25日)  
第2765報【旧暦：6月7日～6月13日/月齢6.0～12.0/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月25日現在、佐多岬の南4.2マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月24日現在、26マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、中之島、与論で0.2～0.8℃降温し、黒潮流域、佐多岬で変わらず、その他の海域で0.3～1.3℃昇温した。

平年比較では佐多岬、甌海峡で“やや高め”，鹿児島、竹島、屋久島御崎で“平年並”，黒潮流域、笠利崎で“やや低め”，与路島で“かなり低め”，中之島、与論で“著しく低め”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.0	+0.0	-0.4	やや低め
鹿児島	27.0	+1.3	-0.5	平年並
佐多岬	28.4	+0.0	+1.1	やや高め
竹島	28.2	+0.3	+0.4	平年並
屋久島御崎	28.4	-0.2	-0.0	平年並
中之島	27.6	-0.5	-1.2	著しく低め
笠利崎	27.7	+0.7	-1.0	やや低め
与路島	27.2	+0.7	-1.2	かなり低め
与論	26.8	-0.8	-1.8	著しく低め
甌海峡	28.2	+1.1	+0.8	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は7/23～26  
串木野一甌定期客船観測は7/25

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(500g)が1～1.5トン/日、シイラ(1kg)が1～2トン/日、ヤマカマス(150g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみカンパチ(2～3kg)が180kg、ハカツオ(1.5～2kg)が120kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がサハ類小、マシ豆、カマス類主体に72トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、サハ類、アカマス主体に19.2トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では9～10箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

志布志湾海域では、製品で9.5トンの入札があった。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを21～59箱/統・日、中トビを5～34箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(500～900g)を7～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を15～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を5～10kg/隻・日の漁。かごでシロサハフグ(200～300g)を200～250kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200～300kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～600g)を5～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハカツオ(2～2.5kg)を20～30kg/隻・日、コマサバ(0.6～1kg)を20～30kg/隻・日の漁。潜水器でトサカリを2～3トン/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(600～700g)を20～30kg/隻・日、キダイ(300g)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りでマシ(300～800g)を10～20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサバ(600～700g)を5～40尾/隻・日、カンパチ(5～20kg)を2～8尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でキタ(10～20kg)を30尾/隻の漁。延縄の3日操業でマダイ(5～7kg)を90kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2715報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	48	縄瀬 天草沖	サハ類小68 マシ豆小12 マシ豆仔8	23.8	2	6	3	43	
		中	161	甌東 長島 野間池沖	カタチイワシ42 サハ類小18 ウルメイワシ17	9.5	30	372	42	648	
	枕崎	大	6	宇治 鷹島	コマサバ豆36 ハチビキ23 コマサバ中16	36.1	9	257	8	209	
		中	15	宇治 野間池沖 串木野沖	コマサバ中37 ウルメイワシ26 コマサバ豆14	22.1	12	274	14	236	
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	8	264	—	—	33.1	11	263	11	252	
	中	32	493	—	—	15.4	42	646	56	884	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	3	273	
棒受網	阿久根	117	291	阿久根沖 長島	ウルメイワシ73 カタチイワシ12 サハ類仔11	2.5	96	225	124	237	
	内之浦	3	7	—	ウルメイワシ97	2.3	4	11	0	—	
定置網	内之浦	30	72	—	サハ類小66 マシ豆9 カマス類6	2.4	37	64	31	36	
カツオ竿釣・海外旋網	刺網	阿久根	70	11	甌 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	73	11	79	7
		枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	0	—	—	—	—	1	9	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	2	20	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	1	782	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月25日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁7月25日発行「海洋通報平成30年138号」による。