

鹿児島県漁海況週報

平成30年8月30日発行(8月23日～8月29日)
第2769報【旧暦:7月13日～7月19日/月齢11.7～17.7/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月28日現在、竹島の南8.97
マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月28日現在、43
マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮
流域、甌海峡で0.1～0.4℃昇温し、その他の海
域で0.1～0.9℃降温した。

平年比較では竹島、与路島、与論で“やや低
め”、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平
年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.3	+0.1	+0.1	平年並
鹿児島	28.3	-0.2	+0.2	平年並
佐多岬	28.0	-0.4	-0.1	平年並
竹島	27.8	-0.9	-0.6	やや低め
屋久島御崎	28.9	-0.1	+0.2	平年並
中之島	28.9	-0.2	+0.2	平年並
笠利崎	28.0	-0.2	-0.4	平年並
与路島	27.7	-0.7	-0.7	やや低め
与論	28.1	-0.7	-0.6	やや低め
甌海峡	29.2	+0.4	+1.1	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は8/28-29
串木野一甌定期客船観測は8/29

【漁況】

台風の影響で全般に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、コマサハ(200～300g)が0.3～2
トン/日、シイラ(1～1.4kg)が350～600kg/日、カンパチ
(500g)が20～300kg/日、1日のみ大ヒが300kg、マ
アジ豆が200kgの入網。大隅半島東部海域では、週
計で31統がマアジ豆、カマス類、ニサダイ主体に58トン
の入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、ヘ
ダイ、カンパチ主体に7.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域で
は、3～5箱/隻・日の漁。種子島海域では、6箱/隻・日
の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で14～36kgサイズが1～7
尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側で12～15kgサ
イズが週計で3尾の入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小ヒを50箱/統・日、中ヒを22～
23箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを46～93箱
/統・日、セトヒを5～21箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りで1日のみカンパチ(7～8kg)
を150kg、マダイ(0.7～1.5kg)を40kgの漁。西薩海域で
は、ごち網でマダイ(300～900g)を2～20kg/隻・日の
漁。一本釣りでカンパチ(0.5～2kg)を20kg/隻・日の漁。
刺網でイセエビ(200～300g)を多い船で50kg/日の漁。
西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200kg/隻・
日、1日のみツキヒカイ(100g前後)を60kg/隻の漁。志
布志湾海域では、刺網でイセエビ(300～400g)を10～
150kg/隻・日の漁。底曳網でニヘ(1～2kg)を20～
30kg/隻・日、チダイ(300～400g)を20～30kg/隻・日、ハ
モ(600～700g)を20kg/隻・日、マダイ(2～3kg)を20kg/
隻・日、イホダイ(100～200g)を10～20kg/隻・日の漁。
屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(0.5～1kg)を
30kg/隻・日、ウメイロ(0.5～1kg)を30kg/隻・日の漁。奄
美南部海域では、旗流しの4日操業でキハダ(10～
30kg)を10尾/隻の漁。延縄の4日操業でムツ(1.5kg)を
150kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2720報)

漁業 種類	漁港	隻数	漁獲量 (トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	2	52	0	—	
		中	2	19	串木野沖	サバ類小45 マアジ小30 サバ類豆14	9.3	18	207	6	81
	枕崎	大	2	27	津倉 馬毛島	コマサハ中小61 コマサハ大37	13.3	8	532	3	143
		中	3	14	枕崎沖 馬毛島	マアジ豆52 ウルメイワシ23 カンパチ22	4.5	15	453	5	74
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	27	—	—	13.3	10	584	3	143	
	中	5	32	—	—	6.4	33	661	11	155	
東海 旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	2	2	長島	ウルメイワシ92 マアジ仔8	1.2	58	180	56	86	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	31	58	—	マアジ豆28 カマス類22 ニサダイ12	1.9	22	16	31	36	
刺網	阿久根	1	0.3	甌	キビナゴ100	0.3	50	5	26	2	
カツオ 竿釣・ 海外 旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	1	470	—	カツオ中72 キハダ20 カツオ小5	469.8	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	2	13
海旋		2	1386	—	カツオ小63 キハダ31	693.0	2	772	2	1423	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月29日発行「海洋速報平成30年163号」による。