



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月26日現在、平瀬の北5.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月25日現在、66マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して屋久島御崎、与路島、与論で0.3～3.8℃降温し、黒潮流域で変わらず、その他の海域で0.3～1.4℃昇温した。

平年比較では、中之島で“やや高め”、佐多岬、竹島、笠利崎で“やや低め”、屋久島御崎で“著しく低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.5	+0.0	-0.2	平年並
鹿児島	24.6	+1.0	+0.3	平年並
佐多岬	23.6	+0.5	-0.6	やや低め
竹島	24.2	+1.4	-0.7	やや低め
屋久島御崎	22.6	-3.8	-3.1	著しく低め
中之島	27.5	+0.5	+0.6	やや高め
笠利崎	25.4	+0.3	-1.0	やや低め
与路島	25.8	-0.6	+0.2	平年並
与論	26.0	-0.3	-0.4	平年並
鹿児島	23.6	+0.6	-0.3	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は6/24-26
串木野一鹿児島定期客船観測は6/26

【漁況】

○定置網

鹿児島海域では、週計でマアジ(100～300g)が650kg、シイラ(1～4kg)が640kg、カンパチ(0.8～2kg)が450kgの入網。西薩南部海域では、シイラ(2～3kg)が100～500kg/日、マサバ(600～700g)が300kg/日、コマサバ(200～300g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、コマサバ(600～700g)が0.3～1.1トン/日、スマ(1.8～4.2kg)が120～160kg/日、シイラ(2.5～5kg)が1日のみ250kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサバ(300～600g)が100箱、シイラ(2kg)が100箱、タチウオ(2～4kg)が80尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がツダガツオ類、マアジ仔、シイラ主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ヒラウダ、マルソウダ主体に13.6トンの入網。

○キビナゴ刺網

鹿児島海域では、6～14箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で60箱の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを10～50箱/統・日の漁。屋久島海域では、セミトビを12～93箱/統・日、青トビを6～22箱/統・日、中トビを3～20箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、かごでサハフク(200g)を300kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を10～60kg/隻・日、チダイ(150～600g)を10～40kg/隻・日の漁。刺網でゴウイカ(1kg)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(400～500g)を10～20kg/隻・日、アカハタ(200～300g)を10～20尾/隻・日の漁。刺網でシロキス(40～90g)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでアオダイ(700～800g)を70～80kg/隻・日、コマサバ(500～600g)を40尾/隻・日の漁。一本釣りで2日操業でメダイ(5kg)を400～500kg/隻、ハマダイ(1～5kg)を200kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2762報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	16	宇治 野間池沖 サバ類中73 ウルメイワシ16	5.4	1	7	1	15	
		中	16	164	長島 野間池沖 カクチイワシ54 ウルメイワシ16 コシロ13	10.2	8	34	1	3	
	枕崎	大	3	38	坊津沖 馬毛島 ハチビキ39 コマサバ豆21 コマサバ中20	12.6	1	18	0	—	
		中	23	256	枕崎沖 種子島東内之浦沖 津倉 ウルメイワシ34 コマサバ中24 コマサバ中小10	11.1	6	53	0	—	
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	6	54	—	—	9.0	2	25	1	15	
	中	39	420	—	—	10.8	14	87	1	3	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	2	127	—	マサバ豆74 マアジ小13 マアジ豆8	63.3	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	47	38	阿久根沖 長島	カクチイワシ50 ウルメイワシ32 サバ類仔16	0.8	28	22	0	—	
	内之浦	3	9	内之浦沖	ウルメイワシ100	3.0	1	6	0	—	
定置網	内之浦	38	21	—	ソウダガツオ類20 マアジ仔9 シイラ8	—	37	24	32	25	
刺網	阿久根	72	12	阿久根沖 長島 飯	キビナゴ100	0.2	47	10	7	1	
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海外旋網	海旋	2	1470	—	カツオ中71 キハダ15 カツオ小12	734.8	1	744	0	—
		山川	中	0	—	—	—	0	—	1	11
	海旋	1	780	—	カツオ小54 キハダ26 カツオ中16	779.8	1	764	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月26日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月26日発行「海洋運報令和元年115号」による。