〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212. FAX:0993-27-9218

【海 況】

〇黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域) 船舶が定期検査のため欠測。


〇黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月25日現在、56 マイル付近にある。

〇定期船等による表面水温

甑海峡の表面水温は, 先週と比較して, 0.5℃降温し、平年比較では"かなり高め"と なった。

その他の海域は船舶が定期検査のため欠 測。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価						
黒潮流域	_	_	_	-						
鹿児島	_	_	_	_						
佐多岬	_	_	_	-						
竹島	_	_	_	-						
屋久島御崎	_	_	_	-						
中之島	_	_	_	-						
笠利崎	_	_	_							
与路島	_	_	_	-						
与論	_	_	_	_						
甑海峡	27.6	-0.5	+1.3	かなり高め						

鹿児島ー那覇定期客船観測は欠測 串木野-甑定期客船観測は9/25

【漁 況】

台風の影響で全般に低調な漁模様

〇定置網

 $9^{\cdot}1(300 \sim 400g) h^{\cdot}500kg, + 1 \sim h^{\cdot} 1.5 \sim 6kg) h^{\cdot}$ 450kg/日, カンパチ(500~600g)が300kgの入網。鹿児島 湾口部薩摩半島側では、1日のみカンパチ(3.3~4kg)が2.5 **〇トビウオロープ曳網** トン、ヘタ・イ(300~500g)が500kg、ヤマトカマス(150g)が200kg の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でムロアシブ $(200 \sim 400g) \dot{m}_{2.2}$ 1 \(\text{1} \pm \text{1} \text{1} \pm \text{2} \(00 \sim 500g) \dots \text{650kg} \\ \text{7} \quad \text{7} $\forall \lambda (100 \sim 300g)$ が520kg、トピウオ(200 $\sim 300g)$ が260kgの 入網。大隅半島東部海域では、週計で29統がカマス類、ム ロアシ゛ブリ主体に24トンの入網。志布志湾南部海域では、 週計でアジ類。 サワラ. タチウオ主体に6.4トンの入網。

〇キビナゴ刺網

甑島海域では、2~4箱/隻・日の漁。

〇バショウカジキ情報

定置網では, 鹿児島湾口部大隅半島側で20~28kgが 週計で6尾の入網。流し網では、甑島海域で20~40kgを5 隻・日、ヤマトカマス(100~300g)を20kg/隻・日の漁。

Oブリ飼付け


鹿児島湾口部薩摩半島側では、3~4kgを20~ 西薩南部海域では、週計でサワラ(400g前後)が200kg, へ 300尾/隻·日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側で は、2.5~4kgを100尾/隻·日の漁。

屋久島海域では、中トビを56~82箱/統・日、セミト **ビを2~3箱/統・日の漁。**

〇その他

西薩海域では、ごち網でチダイ(300g)を1日のみ 8kg/隻の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を15~16kg/ 隻·日の漁。刺網でイセエビ(200~300g)を11kg/ 隻·日,マルアシ (200g)を20~30kg/隻·日の漁。延 縄でアカアマダイ(300g)を15kg/隻・日の漁。西薩南 部海域では、底曳網でヒゲナガエビを1日のみ 200kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、たもすく いでトビウオ(200~300g)を730kg/日の漁。志布志 湾海域では、底曳網でハモ(0.6~1.5kg)を15kg/ ~13尾/隻·日, 西薩海域で20~35kgを20尾/隻·日の漁。刺網でイセエヒ(0.3~1.2kg)を5kg/隻·日の漁。一本 釣りでマアシ (100~300g)を10kg/隻・日の漁。

※前年同期(第2774報) **-** 1 1147



(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別•海港別水場げ状況

	未性	別"馮	沧力	リ小物に) 							
	漁業 種類	漁港		隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	前 隻数	週 漁獲量	前年 隻数	三同期 漁獲量
大 大 大 大 大 大 大 大 大 フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ		阿久根	大	3		縄瀬	サハ*類小36 サハ*類豆28 マアシ・小19	11.6	1	27	1	6
			中	2	8	長島	タチウオ38 マアジ・仔34 ヒラ10	3.8	1	2	10	56
		枕崎	大	1		島間沖	クサヤモロ豆89 クサヤモロ中小7	29.5	0	_	4	228
	旋網		中	8	98	枕崎沖 甑下 島間沖 串木野沖	ウルメイワシ35 マサハ・豆27 クサヤモロ豆15	12.2	1	3	1	3
	מאל יוויי	内之浦	中	0	_			_	0	_	0	_
		山川	中	0	_			_	0	_	0	_
		計	大	4	64			16.1	1	27	5	234
		#1	中	10	105			10.5	2	5	11	59
	米/世	阿久根		0	_			_	0	_	0	_
	旋網	枕崎		0	_			_	0	_	0	_
	奉受網	阿久根		5	3	阿久根沖 長島	カタクチイワシ49 サハ*類小38 キビナゴ9	0.6	0	_	12	15
	1¥ X 119	内之浦		0	_			_	0	_	0	_
	定置網	内之浦		29	24		カマス類24 ムロアシ・22 ブリ15	0.8	29	17	19	16
	刺網	阿久根		7	1	甑	キピナゴ 100	0.1	17	1	11	1
			大	0	_			_	0	_	0	_
	カツオ 竿釣	枕崎	小	0	_				0	_	0	_
	海外		海旋						1	27	0	_
	旋網	山川	中	0	_			_	1	3	0	_
- 1				_		I	1		_	ı I		