



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月2日現在、屋久島御崎の北11.0マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月3日現在、24マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～0.9℃降温した。

平年比較では、屋久島御崎で“かなり高め”、黒潮流域、鹿児島、竹島、中之島、甬海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 24.7 | -0.2 | +0.3 | やや高め |
| 鹿児島 | 20.9 | -0.4 | +0.5 | やや高め |
| 佐多岬 | 21.8 | -0.1 | +0.3 | 平年並 |
| 竹島 | 23.5 | -0.5 | +0.8 | やや高め |
| 屋久島御崎 | 24.3 | -0.1 | +1.0 | かなり高め |
| 中之島 | 24.6 | -0.2 | +0.6 | やや高め |
| 笠利崎 | 23.8 | -0.6 | +0.3 | 平年並 |
| 与路島 | 23.8 | -0.9 | -0.0 | 平年並 |
| 与論 | 23.8 | -0.6 | -0.2 | 平年並 |
| 甬海峡 | 21.5 | -0.4 | +1.3 | やや高め |

鹿児島一那覇定期客船観測は12/2-3
串木野一鹿児島定期客船観測は12/4

【漁況】

○定置網

甬島海域では、週計でカンパチ(0.7～1kg)が130kg、シラ(2～4.5kg)が90kg、サワラ(1～3kg)が70kgの入網。西薩南部海域では、サワラ(0.8～4kg)が100～400kg/日、カンパチ(0.6～1.9kg)が40～240kg/日、マアジ(50～60g)が1日のみ300kg、メアジ(150～200g)が1日のみ300kg、キンガメアジ(200g)が1日のみ400kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.5～1.7kg)が50～330kg/日、カンパチ(0.7～1.5kg)が40～130kg/日、ヤマトカマス(150g)が1日のみ350kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.5kg)が900kg、カンパチ(1.2～1.3kg)が800kg、チウオ(800g)が500kg、ヒラソウダ(1.2～1.3kg)が300kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がカンパチ、ソウダカツオ類、カマス類主体に16トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、サワラ、ニベ類主体に12.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甬島海域では、2～6箱/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2784報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 | 前週 | | 前年同期 | | |
|------|------|----|---------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | 1統 | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 1 | 21 | 内之浦沖 | マアジ小63 マアジ中34 | 21.4 | 4 | 53 | 0 | — |
| | | 中 | 6 | 75 | 野間池沖 | サハ類豆83 マルアジ小5 | 12.4 | 5 | 33 | 3 | 77 |
| | 枕崎 | 大 | 6 | 115 | 屋久島北 志布志沖 宇治 草垣 屋久島北 宇治 黒島 | クサヤモロ豆66 マアジ中小10 ゴマサハ中9 | 19.2 | 7 | 460 | 7 | 300 |
| | | 中 | 10 | 223 | | クサヤモロ豆55 ゴマサハ中38 | 22.3 | 15 | 459 | 16 | 413 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 7 | 137 | | | 19.5 | 11 | 513 | 7 | 300 | |
| | 中 | 16 | 298 | | | 18.6 | 20 | 492 | 19 | 490 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 16 | 14 | 阿久根沖 長島 | マアジ仔32 キビナゴ19 サハ類仔19 | 0.9 | 25 | 22 | 15 | 8 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 49 | 16 | | カンパチ38 ソウダカツオ類14 カマス類14 | 0.3 | 53 | 20 | 49 | 33 | |
| 刺網 | 阿久根 | 45 | 8 | 牛深沖 甬川内沖 長島 | キビナゴ100 | 0.2 | 32 | 4 | 45 | 7 | |
| カツオ釣 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 0 | — | 1 | 366 | |
| | | 小 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海外旋網 | 海旋 | 1 | 729 | | カツオ中55 カツオ大25 キハダ17 | 729.4 | 0 | — | 1 | 752 |
| | | 山川 | 中 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 海旋 | 1 | 805 | | キハダ40 カツオ小28 カツオ中22 | 805.2 | 0 | — | 1 | 712 | |

○パショウカジキ情報

定置網では、鹿児島湾口部薩摩半島側で34kgが1日のみ1尾、鹿児島湾口部大隅半島側では、7～20kgが週計で6尾の入網。

○ブリ銅付け


鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～7kgを25～80尾/日の漁。大隅半島南部海域では、5kgを15～80尾/日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ビを12～19箱/統・日の漁。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～1kg)を6～45kg/隻・日、チダイ(200～300g)を27～60kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイ(60～70g)を40kg/隻・日の漁。刺網でヘダイ(1kg)を30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを1日のみ200kg/隻の漁。一本釣りでヘダイ(1kg)を40kg/隻・日、イサキ(300～500g)を10～15kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、底曳網でガンウビラ(300～500g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでマアジ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの10日操業でソデイカ(胴体のみ7kg)を1.1～1.2トン/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月4日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁12月4日発行「海洋運報令和元年23号」による。