



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月1日現在、竹島の南9.6マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月1日現在、36マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、屋久島御崎、笠利崎、甌海峡で0.2～2.6℃昇温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1～1.5℃降温した。

平年比較では、屋久島御崎で“かなり高め”，与論、甌海峡で“やや高め”，黒潮流域、中之島で“やや低め”，その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.7	-1.0	-0.4	やや低め
鹿児島	22.2	+0.7	+0.6	平年並
佐多岬	21.5	-0.1	-0.5	平年並
竹島	23.0	-0.7	-0.2	平年並
屋久島御崎	25.7	+2.6	+1.8	かなり高め
中之島	24.9	-1.5	-0.7	やや低め
笠利崎	24.7	+0.5	+0.3	平年並
与路島	24.0	-0.1	-0.2	平年並
与論	25.1	+0.0	+0.6	やや高め
甌海峡	22.5	+0.2	+0.7	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は6/1～2  
串木野～甌定期客船観測は6/2

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、トビウオ(200g)が100kg/日、シラ(2～3kg)が50～100kg/日、カンパチ(1.5～2kg)が10～100kg/日、イサキ(300～400g)が50kg/日、メジナ(600～800g)が30～50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マダイ(0.6～1kg)が350～600kg/日、ハガツオ(1.5～1.7kg)が280～500kg/日、イサキ(200～500g)が250～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマヅ(300～400g)が500kg、チウオ(500～600g)が250kg、イサキ(500g)が200kg、カンパチ(1.3kg)が195kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がサハ類小、マヅ豆、ウルメイワシ主体に67トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、マヅ、プリ主体に16.9トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、6～15箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを2000尾/統・日、小トビを400尾/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを13～35箱/統・日、中中トビを1～2箱/統・日、中中小トビを1～20箱/統・日、セトビを28～46箱/統・日、青トビを11～20箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.7～1kg)を5～30kg/隻・日、チダイ(150～300g)を5～32kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(0.5～1kg)を20kg/隻・日、イサキ(200～600g)を12～66kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを1日のみ3トンの漁。曳網でハガツオ(2～3kg)を週計で500kgの漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～300g)を40～50kg/隻・日、カイワリ(100～200g)を20～30kg/隻・日、マダイ(1kg)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を50～60kg/隻・日、タマガシラ(300～400g)を50kg/隻・日、ゴマサハ(500～700g)を80尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～7日操業でデイカ(胴体のみ7kg)を3～41ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2808報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	95	枕崎沖 阿久根沖 野間池沖	カタチイワシ76 サハ類仔10 マルアジ中6	15.9	9	126	0	—
		中	26	182	長島 甌西 阿久根沖 縄瀬	カタチイワシ51 ウルメイワシ30 サハ類小5	7.0	22	143	14	112
	枕崎	大	8	558	臥蛇島 口之島 黒島	クサヤモロ小61 オアカムロ中20 カタチイワシ5	69.7	6	115	8	180
		中	13	232	竹島 立目崎沖 枕崎沖 屋久島南	ゴマサハ中33 カタチイワシ19 マサハ豆16	17.9	12	236	18	596
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	14	653			46.6	15	241	8	180
	中	39	414			10.6	34	379	32	708	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	2	106		マヅ豆61 マサハ大14 マヅ小11	52.9	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	64	75	阿久根沖 長島	カタチイワシ43 ウルメイワシ33 マイワシ小22	1.2	61	66	48	32	
	内之浦	0	—			—	0	—	3	14	
定置網	内之浦	50	67		サハ類小47 マヅ豆14 ウルメイワシ14	1.3	48	33	44	27	
刺網	阿久根	92	19	阿久根沖 長島 甌 牛深沖	ヒゲナゴ100	0.2	107	24	88	22	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	1035		カツオ小75 キハタ12	1,035.1	1	970	1	761	
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	0	—			—	0	—	1	802	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月3日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月3日発行「海洋速報令和2年100号」による。