

鹿児島県漁海況週報

令和3年1月28日発行(1月21日～1月27日)
第2888報【旧暦:12月9日～12月15日/月齢:7.9～13.9/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月26日現在、屋久島御崎の北8.4マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月26日現在、27マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して鹿児島、中之島、与論で0.1～0.3℃降温し、黒潮流域、竹島、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.3～1.9℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、中之島で“やや低め”、鹿児島、笠利崎、与路島で“平年並”、甕海峡で“かなり高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.5	+0.0	-0.7	やや低め
鹿児島	16.6	-0.1	+0.1	平年並
佐多岬	19.0	+1.9	+0.7	やや高め
竹島	20.3	+0.0	+0.5	やや高め
屋久島御崎	21.2	+0.4	+0.6	やや高め
中之島	21.2	-0.2	-0.5	やや低め
笠利崎	21.2	+0.0	-0.1	平年並
与路島	21.7	+0.3	+0.2	平年並
与論	22.1	-0.3	+0.4	やや高め
甕海峡	18.9	+1.0	+2.1	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は1/26-27
串木野一鹿児島定期客船観測は1/27

【漁況】

○定置網

甕島海域では、週計でクマガロ(2～10kg)が580kg、ハガツオ(1.5kg)が490kg、メジナ(1～1.3kg)が160kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6～7kg)が60～70kg/日、クマガロ(5～6kg)が30kg/日、スマ(800g)が20～30kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.5～1.7kg)が200～250kg/日、1日のみマアジ(100～200g)が450kgの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でマアジ(300～500g)が960kg、ウスハハキ(1.5kg)が450kg、ハガツオ(1.4～1.6kg)が300kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で33統がサハ類中、カクチイワシ、チウオ主体に24トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、サワ、ニハ類主体に15.2トンの入網。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口薩摩半島側では、3～5kgを5～6尾/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ大トビを52箱/統の漁。屋久島海域では、1日のみ大トビを21箱/統の漁。

○その他


甕島海域では、曳縄でスマ(2～4kg)を100kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(1.3kg)を50～70kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～2kg)を6～44kg/隻・日、チダイ(200g)を5kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1.5kg)を3～20kg/隻・日の漁。延縄で1日のみアカアマダイ(300g)を23kg/隻、キタイ(300g)を16kg/隻の漁。西薩南部海域では、曳縄で、ハガツオ(1.5～2kg)を10～60kg/隻・日、スマ(1.5～2kg)を10～60kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1～1.3kg)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハガツオ(1～2kg)を10～100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でカンゾウヒラメ(400～500g)を20kg/隻・日、マダイ(1～3kg)を10～20kg/隻・日、チウオ(0.8～1.5kg)を15kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～300g)を1～10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(700g)を60～70尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2日操業でソデイカ(胴体のみ8kg)を11ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ単釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2835報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期	
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	6	187	甕東 野間池沖 マアジ仔35 サハ類豆34 サハ類小15	31.2	7	241	1	7
		中	10	181	野間池沖 甕東 串木野沖 サハ類豆29 サハ類小28 マルアジ中17	18.1	5	59	3	9.8
	枕崎	大	3	149	野間池沖 甕東 マサハ豆63 マアジ豆26 ゴマサハ豆10	49.7	4	164	2	38
		中	16	369	野間池沖 馬毛島 マサハ豆31 ゴマサハ大15 マサハ大14	23.1	19	541	4	75
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—
	計	大	9	336	—	—	37.3	11	405	3
中	26	550	—	—	—	21.2	24	600	7	85
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—
棒受網	阿久根	20	12	阿久根沖 長島 カクチイワシ57 マイワシ小33 ウルメイワシ7	0.6	13	7	4	4	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—
定置網	内之浦	33	24	—	—	0.7	38	14	24	8
刺網	阿久根	29	2	牛深沖 阿久根沖 長島 甕	—	0.1	14	1	25	3
カツオ単釣	枕崎	大	1	41	カツオ大66 カツオ中34	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	2	1550	カツオ中53 カツオ小39 キハダ6	775.0	2	1347	1	697	
海外旋網	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—
		海旋	2	1630	カツオ小94	815.0	2	1590	1	712



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月27日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁1月27日発行「海洋通報令和3年17号」による。