

鹿児島県漁海況週報

令和5年2月2日発行(1月26日～2月1日)
第2989報(旧暦:1月5日～1月11日/月齢4.3～10.3/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、2月1日現在、平瀬の北10.17イル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月31日現在、327イル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、すべての海域で0.3～3.2℃降温した。
 平年比較では、黒潮流域、笠利崎、与路島、与論で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.0	-1.0	+1.0	かなり高め
鹿児島	18.1	-3.2	+1.7	著しく高め
佐多岬	19.7	-2.7	+1.6	著しく高め
竹島	21.2	-1.9	+1.6	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	22.5	-1.4	+2.1	著しく高め
中之島	22.9	-0.3	+1.3	著しく高め
笠利崎	22.1	-0.6	+1.0	かなり高め
与路島	22.1	-1.0	+0.9	かなり高め
与論	22.3	-1.1	+0.7	かなり高め
甕海峡	19.0	-	+2.5	著しく高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、1/30～2/1(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
 串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、2/1

【漁況】

時化の影響により全般的に低調な漁模様。

○定置網

甕島海域では、ゴマサハ(800g)が350kg/日、ハカヅオ(1.5～2kg)が300kg/日、イサキ(500g)が100kg/日の漁。西薩南部海域では、サワラ(800g)が500kg/日、ブリ(5kg)が300～350kg/日、ヘダイ(600g)が50kg/日、オニヘ(10kg)が40kg/日、ヒラスキ(2kg)が40kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(150g)が100～300kg/日、ハカヅオ(1.6～1.7kg)が160kg/日、1日のみシアマジ(400g)が190kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカヅオ(1.6kg)が340kg、1日のみオオニヘ(5～10kg)が190kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がサハ類中、マアジ小、カマス類主体に19tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマルアジ、アカカマス、マアジ主体に5.8tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを3～13箱/統・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(5～8kg)を3～40尾/隻・日の漁。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、9～38箱/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.9～2kg)を5～40kg/隻・日の漁。小型底曳網でツキカイ(100g)を30～40kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(100～300g)を8kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(500～900g)を3～4kg/隻・日の漁。1日のみ一本釣りでオモハタ(1kg)を9kg/隻の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(1kg)を3～19kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(300～400g)を4～15kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの日帰り操業でソデイカ(胴体のみ8～11kg)を56kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2940報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	1	41	4	134	
		中	0	—		—	0	—	5	115	
	枕崎	大	11	263	志布志沖 馬毛島 竹島	マアジ豆30 ゴマサハ小18 ゴマサハ中12	23.9	4	55	5	93
		中	13	235	馬毛島 志布志沖 種子島南	ゴマサハ中60 クサヤモロ中小9 マアジ大8	18.1	17	292	15	328
	内之浦	中	1	2	内之浦沖	ウルメイワシ53 マアジ豆18 アカアジ17	2.2	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	263			23.9	5	96	9	226	
	中	14	237			17.0	17	292	20	443	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	1	271	0	—	
棒受網	阿久根	1	0.4	阿久根沖	ウルメイワシ95 サハ類小5	0.4	4	5	1	0.4	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	19		サハ類中44 マアジ小21 カマス類14	0.5	36	8	33	6	
刺網	阿久根	33	3	甕 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.1	20	1	34	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	1	97	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	海旋	1	1085	カツオ小61 カツオ中26 キハダ11		1,084.7	0	—	1	752
		中	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	1047	カツオ小44 キハダ30 カツオ中22		1,047.0	1	990	2	915	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月1日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁2月1日発行「海洋速報令和5年20号」による。