

鹿児島県漁海況週報

令和7年2月27日発行(2月20日～2月26日)
第3092報【旧暦：1月23日～1月29日/月齢：21.6～27.6/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月24日現在、竹島の南10.5マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月24日現在、64マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬、竹島、屋久島御崎で0.2～1.0℃昇温し、黒潮流域で変わらず、その他の海域で0.1～1.1℃降温した。

平年比較では、鹿児島、屋久島御崎、中之島で“やや低め”、佐多岬、笠利崎、与論で“著しく低め”、その他海域で“かなり低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.0	+0.0	-1.0	かなり低め
鹿児島	15.3	-0.2	-0.8	やや低め
佐多岬	15.4	+0.2	-2.3	著しく低め
竹島	17.3	+1.0	-1.9	かなり低め
屋久島御崎(永田岬)	19.0	+0.7	-1.1	やや低め
中之島	20.6	-0.1	-0.9	やや低め
笠利崎	19.6	-1.1	-1.2	著しく低め
与路島	20.1	-0.4	-0.7	かなり低め
与論	20.0	-0.9	-1.1	著しく低め
飯海峽	15.0	-0.3	-1.6	かなり低め

鹿児島～那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、2/24(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野～飯定期客船(フェリーニューこしき)観測は、2/26

【漁況】主要な魚種のみ記載しています。 時化のため低調な漁模様

○定置網

飯島海域では、週計でマアジ(300g)が80kg、ヒラマシ(2.5kg)が70kg、イトヒキアジ(0.2～2kg)が50kg、マサバ(600g)が50kg、マダイ(2kg)が40kg、メジナ(1～2kg)が20kgの入網。1日のみウスバハギ(800g)が150kg、フエキダイ(1～2kg)が100kg、メジナ(700g)が50kgの入網。西薩南部海域では、1日のみブリ(5～9kg)が1t、スズキ(2kg)が100kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(4～6kg)が140kg、スマ(0.9～1.1kg)が110kg、ウスバハギ(1～3kg)が50kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がカマス類、カクチイワシ、タチウオ主体に10tの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、サワラ、アカマス主体に4.9tの入網。

○トビウオロープ曳き網

屋久島海域では、大トビを10～43箱/統・日の漁。

○ブリ銅付け

大隅半島南部海域では、週計で7～10kgを50尾/隻の漁。

○その他


西薩海域では、小型底曳網でツキヒガイ(90g)を100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を5～80kg/隻・日の漁。1日のみ一本釣りでもダイ(1kg)を20kg/隻の漁。志布志湾海域では、週計でかご網でハギを50kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでオクチイワシ(10～40kg)を4～5尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの4日操業で、ソデイ(胴体のみ7～10kg)を100kg/隻の漁。一本釣りの2～3日操業でハマダイ(2～6kg)を24kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3042報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週			前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	4	204	縄瀬	マイワシ中49 マイワシ小30 サバ類小8	51.0	0	—	0	—	—
		中	1	52	縄瀬	マイワシ中100	51.5	0	—	1	15	—
	枕崎	大	9	467	飯東 枕崎沖	マイワシ51 マルアジ13 ゴマサバ小12	51.8	3	48	2	9	—
		中	17	495	枕崎沖 湯瀬 飯東	ゴマサバ小25 ゴマサバ中25 ゴマサバ大19	29.1	6	157	1	11	—
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—	—
	計	大	13	671	—	—	51.6	3	48	2	9	—
		中	18	546	—	—	30.3	6	157	2	26	—
	東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	—
	枕崎	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—
棒受網	阿久根	0	—	—	—	—	—	0	—	1	2	—
	内之浦	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—
定置網	内之浦	36	10	カマス類38 カクチイワシ13 タチウオ11	0.3	33	12	28	6	—	—	—
刺網	阿久根	33	2	阿久根沖 飯長島	キビナゴ100	0.1	5	1	22	2	—	—
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—	—
	海旋網	中	0	—	—	—	—	0	—	3	18	—
		山川	0	—	—	—	—	2	2124	2	308	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月26日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月25日発行「海洋通報令和7年34号」による。