

鹿児島県漁海況週報

令和7年3月13日発行(3月6日～3月12日)
第3094報【旧暦：2月7日～2月13日/月齢：6.1～12.1/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月10日現在、平瀬の北10.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月11日現在、68マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、笠利崎、与路島で0.9～1.1℃昇温し、その他海域で0.1～3.5℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“著しく低め”、竹島で“かなり低め”、屋久島御崎で“平年並”、与論で“やや高め”、笠利崎、与路島で“かなり高め”、その他海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.6	-0.8	-0.6	やや低め
鹿児島	15.2	-2.3	-0.9	やや低め
佐多岬	15.3	-3.5	-2.6	著しく低め
竹島	17.5	-2.8	-1.8	かなり低め
屋久島御崎(永田岬)	19.7	-2.4	-0.6	平年並
中之島	21.3	-0.7	-0.4	やや低め
笠利崎	21.7	+1.1	+0.8	かなり高め
与路島	21.6	+0.9	+0.8	かなり高め
与論	21.7	-0.1	+0.6	やや高め
甕海峡	-	-	-	-

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、3/10(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、欠測

【漁況】主要な魚種のみ記載しています。

○定置網

甕島海域では、週計でマアジ(100～300g)が4.8t、マサバ(900g)が340kg、イサキ(400g)が210kg、メジナ(1kg)が200kgの入網。西薩南部海域では、マイワシが2～3t/日の入網。1日のみかんパチ(1kg)が300～400kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マイワシが1.5t/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマアジ(200～400g)が330kg、チウオ(600g)が310kg、サバ類(600～800g)が190kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がマイワシ、カクチワシ主体に27tの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチワシ、テンシクダチ、ブリ主体に8.6tの入網。

○トビウオロープ曳き網

屋久島海域では、大ヒを6～66箱/統・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で2.9tの入札があった。

○キビナゴ刺網

西薩南部海域では、刺網でキビナゴを15～45kg/隻・日の漁。


○その他

甕島海域では、1日のみ一本釣りでハチビキ(1kg)を30kg/隻、メダイ(5kg)を15kg/隻の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキヒカイ(90g)を100kg/隻・日の漁。ごち網でメダイ(1～2kg)を5～100kg/隻・日の漁。曳縄でサワ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を7～10kg/隻・日の漁。1日のみ一本釣りでイサキ(300～500g)を6kg/隻の漁。志布志湾海域では、かご網でパイを週計で40kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでオクチイサキ(10～30kg)を週計で360kgの漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業で、ソデイカ(胴体のみ7～10kg)を390kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でチウオ(1～2kg)を50kg/隻、2～3日操業でハマダイ(2～5kg)を13kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業 種類	漁 港	隻数		漁獲量 (トン)	漁 場	魚種組成(%)	1日 1統	前 週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋 網	阿久根	大	10	388	串木野沖 牛深沖 縄瀬	マイワシ中84 マアジ仔5 マアジ豆5	38.8	9	405	8	363
		中	4	137	縄瀬 串木野沖	マイワシ中91 マイワシ小9	34.4	8	344	5	195
	枕 崎	大	5	210	串木野沖 甕東	マイワシ92 マルアジ豆6	41.9	5	292	6	489
		中	18	904	開聞沖 甕東 串木野沖	マイワシ95	50.2	14	550	9	393
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山 川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	15	597			39.8	14	697	14	852
		中	22	1041			47.3	22	894	14	588
東海 旋網	阿久根		0	—			—	0	—	0	—
	枕崎		1	10		クサヤモロ小94 クサヤモロ中小5	10.2	2	207	0	—
棒受網	阿久根		19	52	阿久根沖 長島	マイワシ中100	2.7	14	32	6	8
	内之浦		0	—			—	0	—	0	—
定置網	内之浦		37	27		マイワシ67 カタチイワシ13	0.7	37	10	37	7
刺 網	阿久根		27	2	長島 阿久根沖 甕	キビナゴ100	0.1	27	2	41	4
カツオ 竿釣・ 海外 旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	1	5
		海旋	0	—				—	1	1015	0



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月12日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月12日発行「海洋速報令和7年45号」による。